

# Chemical Anchors

## Chemische Anker

## Ancrages Chimiques

let us  
fix your  
ideas with  
safety



**CE1**  
APPROVED

on line

**G&B** CALCULATION PROGRAM 4.3

professional design  
of anchorage in concrete

2022



# MA MULTIANCHOR CE 7



POLYESTER



M16  
5400  
kg



M8-M24



European Technical Assessment

G&B FISSAGGI PLANT 4  
MA Multi Anchor  
DoP : DPGE1026

ETAG 001-5  
OPTION 7


16 - 1020  
ETA 16/0598  
M8-M24



Available Stone Color  
Disponibile Ton Pierre



According to  
LEED IEQ 4.1



- CE Certified Option 7 for non-cracked concrete
- High performance
- Maximum flexibility
- CE Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton
- Hohe Leistung
- Maximale Flexibilität
- Certifié CE Option 7 pour le béton non fissuré
- Haute performance
- Flexibilité maximale

# SH-PRO CE 7



HYBRID FORMULATION



STYRENE  
FREE



M16  
5700  
kg



M8-M24



European Technical Assessment

G&B FISSAGGI PLANT 4  
Super Hybrid SH-PRO  
DoP : DPGE1020

EAD 330499-00-0601  
OPTION 7

18 - 1020  
ETA 18/0179  
M8 - M24

EAD 330076-00-0604  
Use Category b,c,w/d


18 - 1020  
ETA 18/0178  
M8 - M12



Rapporto n. 007QI/12



Available Stone Color  
Disponibile Ton Pierre



- CE Certified Option 7 for non-cracked concrete
- CE certified for masonry in solid and hollow bricks
- Approved for the installation of windows and doors
- CE Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton
- CE Zulassung für Mauerwerk aus Hohl- und Vollsteinen
- Geprüft für den Einbau von Fenstern und Türen
- Certifié CE Option 7 pour le béton non fissuré
- Certifié CE pour maçonnerie en briques pleines et creuses
- Homologuée pour la pose de menuiseries

GEBOFIX

# XTR EXTREME HYBRID CE 1



HYBRID VINYLESTER

GEBOFIX

# PRO-SISMIK VE-SF CE 1



VINYLESTER STYRENE FREE



STYRENE FREE



CC37

CC38

M17

M16  
3700  
kg



STYRENE FREE



CC13

CC14

CC32

M17

M16  
4100  
kg



Ø8-Ø32 M8-M25



G&B FISSAGGI PLANT 4  
Extreme Hybrid XTR  
DoP : DPGE1027

EAD 330499-01-0601 OPTION 1  
22 2873  
ETA-22/0214  
M8-M24/08-025  
Seismic Cat. C1  
M8-M16  
Seismic Cat. C2  
M12-M16

EAD 330076-00-0604  
Use Category b, c, d, d/d, w/w  
22 2873  
ETA 22/0211  
M8-M16

EAD 330087-01-0601  
22 2873  
ETA 22/0213  
08-025




LEED®  
According to  
LEED® IEQ 4.1




FIXING IN  
SEISMIC AREA  
Cat. C1  
M8-M16  
Cat. C2  
M12-M16

on line  
G&B CALCULATION  
PROGRAM 4.3  
professional design  
of anchorage in concrete



- CE certified option 1 for use with threaded rods and reinforced bars in cracked and non-cracked concrete
- Certified for fixing in seismic (earthquake) area
- CE certified for solid and perforated masonry
- CE Zulassung Option 1 für den Einsatz mit Ankerstangen und Betonstahl in gerissenem und ungerissenem Beton
- Mit seismischer Zulassung (Erdbeben)
- CE Zulassung für Mauerwerk aus Hohl- und Vollsteinen
- Certifié CE option 1 pour applications avec tiges filetées et fers à béton pour béton fissuré et non fissuré
- Certifié pour fixations dans le zones sismiques
- Certifié CE pour maçonnerie en briques pleines et creuses

Ø8-Ø32 M8-M30



G&B FISSAGGI PLANT 4  
Gebifix PRO VE-SF SISMIK  
DoP : DPGE1034

EAD 330499-01-0601 OPTION 1  
13 1020  
ETA-19/0699  
M8-M30/08-032  
Seismic Cat. C1  
M10-M24  
Seismic Cat. C2  
M12-M20

EAD 330076-00-0604  
Use Category b, c, w/d  
13 1020  
ETA 16/0919  
M8-M12

ETAG 001-5 TR023  
10 1020  
ETA 16/0599  
08-032




LEED®  
According to  
LEED® IEQ 4.1



FIXING IN  
SEISMIC AREA  
Cat. C1  
M10-M24  
Cat. C2  
M12-M20

on line  
G&B CALCULATION  
PROGRAM 4.3  
professional design  
of anchorage in concrete



- CE certified option 1 for use with threaded rods and reinforced bars in cracked and non-cracked concrete
- Certified for fixing in seismic (earthquake) area
- CE certified for solid and perforated masonry
- CE Zulassung Option 1 für den Einsatz mit Ankerstangen und Betonstahl in gerissenem und ungerissenem Beton
- Mit seismischer Zulassung (Erdbeben)
- CE Zulassung für Mauerwerk aus Hohl- und Vollsteinen
- Certifié CE option 1 pour applications avec tiges filetées et fers à béton pour béton fissuré et non fissuré
- Certifié pour fixations dans le zones sismiques
- Certifié CE pour maçonnerie en briques pleines et creuses



GEBOFIX

# NORDIC VE-SF CE 1

  **VINYLESTER STYRENE FREE FOR LOW TEMPERATURE** 



**STYRENE FREE**



CCWT13



CCWT32



M17

**M16  
3700  
kg**




08-032 M8-M30




G&B FISSAGGI PLANT 4  
Gebofix PRO VE-SF NORDIC  
DoP: DPGE1018

ETAG 001-5 Option 1  
13-1020  
ETA-16/0600  
M8-M30  
08-032  
Seismic Cat. C1  
M12-M24

ETAG 029 Use Cat. c,w/d  
13-1020  
ETA-16/0919  
M8-M12



**LEED**  
According to  
LEED<sup>®</sup> IEQ 4.1



- CE certified option 1 for use with threaded rods and reinforced bars in cracked and non-cracked concrete
- Certified for fixing in seismic (earthquake) area
- CE certified for solid and perforated masonry
- Winter formulation for application to -20° C
- CE Zulassung Option 1 für den Einsatz mit Ankerstangen und Betonstahl in gerissenem und ungerissenem Beton
- Mit seismischer Zulassung (Erdbeben)
- CE Zulassung für Mauerwerk aus Hohl- und Vollsteinen
- Geeignet für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen bis -20° C
- Certifié CE option 1 pour applications avec tiges filetées et fers à béton pour béton fissuré et non fissuré
- Certifié pour fixations dans le zones sismiques
- Certifié CE pour maçonnerie en briques pleines et creuses
- Applications à basse températures jusqu'à -20° C

GEBOFIX

# EPO PLUS RE CE 1

 **PURE EPOXY 3:1**



FIXING IN SEISMIC AREA Cat. C2



CCPE385



CCPE585




CME12

**M16  
5300  
kg**




08-032 M8-M30



G&B FISSAGGI PLANT 4  
Gebofix EPO PLUS RE  
DoP: DPGE1009

EAD 330499-00-0601  
13-1020  
ETA-17/0347  
M8-M30/08-032  
OPTION 1  
Seismic Cat. C2  
M12-M20

ETAG 001-5 TR 023  
17-1020  
ETA-17/0368  
08-040



- CE certified option 1 for use with threaded rods and reinforced bars in cracked and non-cracked concrete
- Certified for fixing in seismic (earthquake) area
- CE Zulassung Option 1 für den Einsatz mit Ankerstangen und Betonstahl in gerissenem und ungerissenem Beton
- Mit seismischer Zulassung (Erdbeben)
- Certifié CE option 1 pour applications avec tiges filetées et fers à béton pour béton fissuré et non fissuré
- Certifié pour fixations dans le zones sismiques

DIAMOND DRILLED HOLES

G E B O F I X

TF CE 7



GLASS CAPSULE ANCHOR


FOR ROTO-PERCUSSION INSTALLATION  
ZUR VERARBEITUNG MIT SCHLAGBOHREINSTELLUNG  
APPLICATIONS POUR ROTO-PERCUSSION



M16  
3500  
kg



OPTION 7



- CE Certified Option 7 for non-cracked concrete
- CE Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton
- Certifié CE Option 7 pour béton non fissuré

G E B O F I X

CHEM 5



POLYESTER WITH STYRENE BASED




M24  
13300  
kg



POURABLE RESIN 5 kg

IN 5 kg KANISTER

EN BIDON DE 5 kg VERSABLE



G&B GROUP  
FIXING INNOVATION

From the experience and the best technology of the G&B GROUP, is born a complete line of professional chemical anchors and accessories designed to meet all the building site and constructions needs.

**Safe and reliable products, CE certified according to the highest requirements recommended by European standards**, unique in quality and performance, offering the ideal solution for all building materials. The wide range of G&B chemical anchors offers maximum versatility, ease of choice and use to **ensure your work from design to final completion.**

Mit der langjährigen Erfahrung und den besten Technologien der G&B-Gruppe wurde eine komplette Linie von professionellen chemischen Anker und das erforderliche Zubehör entwickelt, um allen Anforderungen auf Baustellen und in Konstruktionen gerecht zu werden.

**Sichere und zuverlässige Produkte mit den CE-Zulassungen nach den höchsten Anforderungen des europäischen Standards** in Qualität und Leistung sind die ideale Lösung in allen Baustoffen.

Die chemischen Anker von G&B bieten maximale Vielseitigkeit, einfache Auswahl und sichere Anwendung, **um Ihre Arbeit vom Entwurf bis zur endgültigen Fertigstellung zu gewährleisten.**

**Le groupe G&B**, fort de son expérience, conçoit des produits de haute technologie en gamme premium dédiés au scellement chimique pour répondre aux besoins de la construction bâtiment et du second oeuvre.

**Nous fabriquons des produits sûrs et fiables en qualité et en performance certifiés CE selon les exigences de la réglementation européennes.**

Nous apportons des solutions idéales pour le montage, l'ancrage et la fixation sur tous les matériaux de construction.

Notre vaste gamme de scellement chimique offre différentes possibilités pour garantir votre travail de la conception à la réalisation finale.

G&B GROUP  
Think Fixing

# ACCESSORIES ZUBEHÖR ACCESSOIRES

for resin cartridge 400 ml  
für Kartuschen a 400 ml  
pour cartouche chimique 400 ml



CP01



CP11



CP30



CP16

for resin cartridge 300 ml – 175 ml – 150 ml  
für Kartuschen a 300 ml – 175 ml – 150 ml  
pour cartouche chimique 300 ml – 175 ml – 150 ml



CP07



CP17



CP05



CP18 - CP19

for resin cartridge 345 ml  
für Kartuschen a 345 ml  
pour cartouche chimique 345 ml

for resin cartridge 385/585 ml  
für Kartuschen a 385/585 ml  
pour cartouche chimique 385/585 ml



M00  
00000  
kg

M00  
00000  
kg

Shows the characteristic values of resistance to extraction - see the technical catalogue  
Die charakteristischen Widerstandswerte entnehmen Sie den Zulassungen  
Montre les valeurs caractéristiques de résistance à l'extraction - voir le catalogue technique



# FLOOR AND COUNTER DISPLAYS BODEN- UND THEKENANZEIGEN PRÉSENTOIRS DE SOL ET DE COMPTOIR



ESELF24



ESELF20



ESELF26



ESELF01

# PACKAGING







G&B FISSAGGI CHIMICI



[www.gebfissaggi.com](http://www.gebfissaggi.com)

**G&B Fissaggi s.r.l. Italia**  
Corso Savona, 22 - 10029 Villastellone (TO)  
tel. +39 011.961.94.33 - fax +39 011.961.93.82  
info@gebfissaggi.com

- G&B Fissaggi UK | [uksales@gebfissaggi.com](mailto:uksales@gebfissaggi.com)
- G&B Fissaggi Vertretung Deutschland | [johnegebfissaggi@gmail.com](mailto:johnegebfissaggi@gmail.com)
- G&B Fissaggi Ibérica | [gbiberica@gebfissaggi.com](mailto:gbiberica@gebfissaggi.com)
- G&B Fissaggi Benelux | [export@gebfissaggi.com](mailto:export@gebfissaggi.com)
- G&B Fissaggi France | [export@gebfissaggi.com](mailto:export@gebfissaggi.com)

