



CASA ACCIAIO



LEGENDA LEGEND

- h_1 = Profondità min. foro - Minimum hole depth
- L_t = Lunghezza tassello - Anchor length
- d_o = Diametro foro - Hole diameter
- d = Diametro vite - Screw diameter
- d_w = Diametro rondella - Washer diameter



CASA ACCIAIO è un tassello con corpo in metallo completo di accessori premontati, indicato per l'utilizzo sui materiali compatti.

- L'espansione si ottiene richiamando il cono in acciaio tramite l'avvitamento della vite o dell'accessorio.
- Disponibile in un'ampia gamma di accessori nei diametri 6, 8 e 9 mm.

Disponibile anche in **confezioni self-service**.

Applicazione

Adatto su materiali compatti: pietra, calcestruzzo, mattoni pieni. Consente un fissaggio non passante.

Materiale

ACCIAIO esente cromo VI, zincato bianco (protezione $\geq 5\mu$).

CASA ACCIAIO is an anchor with a metal body and it comes complete with pre-fitted accessories. It is suited for fastening on solid supports.

- The expansion is obtained by pulling back the zinc plated iron cone, when the screw or the accessory is tightened.
- It is available in a wide range of accessories with 6, 8 and 9 mm diameters.





It is supplied even in **blister pack**.

Application

Suited for solid supports: stone, concrete, solid bricks. Suited for a not through fastening.

Material

White zinc plated steel (layer $\geq 5\mu$) without chromo VI.





Caratteristiche tecniche

Technical data

desc	L _t mm	h ₁ mm	d ₀ mm	d mm	d _w mm
BG6	30	35	6	M3	12
BG8	35	40	8	M4	20
BG9	35	40	9	M5	25

Valori di estrazione in daN su calcestruzzo Rc 25N/mm²
Pull out values in daN on concrete Rc 25N/mm²
 (1 daN ≈ 1 kg)

ancorante/anchor	DaN	ancorante/anchor	DaN
BG8/1*	60	BG9/1*	150
BG8/2*	30	BG9/2*	60
BG8/3*	30	BG9/8*	40
BG8/4*	30	BG9/3*	40
BG8/5	220	BG9/4*	40
BG8/6	220	BG9/5	280
		BG9/6	280
		BG9/10	280

*Piegamento accessorio.

*Bending of accessory.

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

Use an appropriate safety factor of (4 ÷ 5).


Programma accessori CASA ACCIAIO

CASA ACCIAIO accessories range




gancio corto
short hook

art	desc	G mm
HT61	BG6/1	5
HT81	BG8/1	8
HT91	BG9/1	8



gancio medio
medium hook

art	desc	G mm
HT82	BG8/2	12
HT92	BG9/2	16



gancio lungo
long hook

art	desc	G mm
HT88	BG8/8	18
HT98	BG9/8	25



occhiolo chiuso
closed eye

art	desc	Ø mm
HT63	BG6/3	6
HT83	BG8/3	13
HT93	BG9/3	14




occhiolo aperto
open eye

art	desc	A mm
HT64	BG6/4	3,5
HT84	BG8/4	9,5
HT94	BG9/4	11,5



vite tsc taglio combinato
oval headed screw,
combined slot

art	desc	vite/screw mm	S mm
HT65	BG6/5	M3 x 38	5
HT85	BG8/5	M4 x 50	6
HT95	BG9/5	M5 x 45	4



doppia vite
dual screw

art	desc	barra/bar mm	L mm	S mm
HT86	BG8/6	M4 x 35	30	20
HT96	BG9/6	M5 x 40	40	30



gancio piatto regolabile
con vite
screw adjustable flat hook

art	desc
HT910	BG9/10